

Gefördert durch:




aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



KFM – Merkblatt

Kühe richtig trockenstellen

Laktationszyklus	Wichtige Präventionsmaßnahmen
Startphase	Hypokazämie und Ketose vermeiden: Konsequente Transitfütterung, gute Hygiene, stressarme Haltung
Produktionsphase	Leistungsgerechte Versorgung, stressarme Haltung
Altmelkphase	Verfettung der Tiere vermeiden
Vorbereitung auf das Trockenstellen (7 – 10 Tage)	<ul style="list-style-type: none"> Nur bei Tagesmilchleistung > 15 kg: Nährstoffe im Futter reduzieren Kein Wasserentzug! Schalmtest durchführen
Trockenstellen	<ul style="list-style-type: none"> Beste Tierhygiene, trockene Einstreu Unbedingt abrupt trockenstellen! Verwendung von Zitzenversiegler & antibiotischen Trockenstellern nach Entscheidungsmatrix. Nur bei absolut gesunden Tieren auf antibiotische Trockensteller verzichten! Siehe auch KFM-Merkblatt „Trockensteller richtig anwenden“!



Uwe Weddige & Ainagul Ayaganova +7 7055955264 adt-ayaganova@outlook.com