

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



KFM – Checkliste


Saubere Euter

Verdreckte Euter, vor allem aber verschmutzte Zitzen und Zitzenspitzen stellen ein Risiko für Infektionen der Milchdrüse mit Umwelterregern dar. Durch ein einfaches Bewertungsschema kann die Sauberkeit der Euter beim Eintritt in den Melkstand beurteilt werden. Sind die Euter zu dreckig, muss mehr auf die Sauberkeit der Liegebereiche und Laufgänge geachtet werden. Auch zu dünner Kot kann zu Verschmutzungen der Beine und Euter beitragen.

Was muss ich erledigen?

- Beurteilung der Eutersauberkeit entsprechend der Sauberkeitsscores 1 bis 4
- Erfassung der Tiere je Score mittels Strichliste
- mindestens 25 % der Tiere einer Herde müssen beurteilt werden

Anzahl der gemolkene(n) Kühe: _____ Datum: _____



Sauber, frei von Schmutz	Leicht verschmutzt, 2-10% der Oberfläche	Mittelgradig verschmutzt, 10-30% der Oberfläche	Stark verschmutzt, > 30% der Oberfläche
Anzahl der Kühe:	Anzahl der Kühe:	Anzahl der Kühe:	Anzahl der Kühe:

Bewertung: Woran erkenne ich eine gute Eutersauberkeit?

Eutersauberkeit in Ordnung: > 85 % der beurteilten Kühe in Score 1 oder Score 2

Quelle: Die Milchkontrolle ©

Uwe Weddige & Ainagul Ayaganova +7 7055955264 adt-ayaganova@outlook.com